

# ÖSTERREICHISCHE AIDS-STATISTIK

Periodischer  
Bericht

6. August 2007



BUNDESMINISTERIUM  
FÜR GESUNDHEIT, FAMILIE UND JUGEND  
ABTEILUNG III/A/1

## KOMMENTAR ZUR AIDS-STATISTIK

- Tabelle 1: E: Erkrankungsfälle ab 1983 gegliedert nach Risikogruppen und dem Zeitpunkt der Diagnosestellung entsprechend der europ. Falldefinition für die Überwachung von AIDS (Lancet,1993;341-441).  
Die Abkürzung „MSM“ bedeutet „Men, who have Sex with Men“ (Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten) .
- T: Zahl der unter E angeführten Erkrankten, die bis zum Datum der Erstellung dieses Berichts bereits an AIDS verstorben sind und zwar unabgänglich vom Todesdatum.
- Die Differenz von E und T ergibt somit die Zahl jener, die im entsprechenden, bezeichneten Halbjahr erkrankt sind und davon derzeit noch leben.
- Tabelle 2: E: Erkrankungsfälle nach Bundesländern und Zeitpunkt der Erstellung.  
T: Anzahl der Todesfälle (definiert wie in Tab.1) nach Bundesländern
- Tabelle 3: Zahl der im entsprechenden Halbjahr an AIDS Verstorbenen (nach Todesdatum), unabhängig vom Zeitpunkt der Diagnosestellung nach Risikogruppe.
- Tabelle 3a: Zahl der im entsprechenden Halbjahr in den Bundesländern an AIDS Verstorbenen unabhängig vom Zeitpunkt der Erkrankung
- Tabelle 4: wie Tabelle 1, jedoch nur Männer
- Tabelle 5: wie Tabelle 2, jedoch nur Männer
- Tabelle 6: wie Tabelle 3, jedoch nur Männer
- Tabelle 7: wie Tabelle 1, jedoch nur Frauen
- Tabelle 8: wie Tabelle 2, jedoch nur Frauen
- Tabelle 9: wie Tabelle 3, jedoch nur Frauen
- Tabelle 10: Pädiatrische Fälle: Kumulative Zahlen von Kindern unter 13 Jahren nach Risikogruppen

Tabelle 1

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH RISIKOSITUATION

	MSM		IV Drogen		MSM/ + IVDU		Haemo- phil		Transfu- sions- empfaenger		Hetero- sexueller Kontakt		Mutter zu Kind		Nosokomiale Infektion		Anderes/ Unbekannt		SUMME	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	5	5	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9
1984 :	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	9	8
1985 :	12	12	7	6	0	0	3	2	1	1	1	1	2	2	0	0	2	2	28	26
1986 :	13	12	5	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	28	25
1987 :	35	31	26	23	1	1	6	6	5	4	4	3	0	0	0	0	10	9	87	77
1988 :	55	47	33	27	0	0	5	5	1	1	7	7	3	2	0	0	5	5	109	94
1989 :	53	44	45	39	2	2	14	11	6	6	12	10	2	1	0	0	11	10	145	123
1990 :	69	60	45	34	0	0	2	2	6	4	24	16	3	2	0	0	15	11	164	129
1991 :	74	59	55	43	2	2	7	5	3	2	28	20	5	4	0	0	27	21	201	156
1992 :	78	55	56	42	1	1	5	4	2	2	30	22	1	1	0	0	20	17	193	144
1993 :	91	63	60	47	0	0	12	11	4	3	32	22	4	2	0	0	33	28	236	176
1994 :	72	54	42	28	1	1	3	1	4	3	27	14	0	0	0	0	22	13	171	114
1995 :	73	37	38	20	2	1	3	1	6	3	35	13	4	1	0	0	48	21	209	97
1996 :	60	15	25	11	1	1	7	2	0	0	21	4	1	1	0	0	25	8	140	42
1997 :	26	7	23	16	0	0	1	0	1	1	18	7	0	0	0	0	33	7	102	38
1998 :	28	7	24	10	2	2	0	0	1	0	25	8	0	0	0	0	19	5	99	32
1999 :	27	4	24	8	4	2	3	2	2	2	31	9	0	0	0	0	10	2	101	29
2000 :	12	3	21	8	1	1	2	1	2	2	28	8	0	0	1	1	18	8	85	32
2001 :	21	7	25	15	1	0	1	1	2	0	33	5	0	0	0	0	8	3	91	31
2002 :	19	2	19	8	2	0	0	0	1	0	39	2	0	0	0	0	14	4	94	16
2003 :	7	2	12	5	0	0	0	0	1	0	21	3	0	0	0	0	9	4	50	14
2004 :	15	2	12	1	1	0	0	0	0	0	28	4	0	0	0	0	11	1	67	8
2005 :	13	4	13	3	0	0	0	0	1	0	17	3	0	0	0	0	12	5	56	15
2006 :	16	0	4	1	0	0	0	0	1	0	25	3	0	0	0	0	9	2	55	6
2007 :	7	1	4	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	2	23	5
Summe	887	539	619	402	22	15	80	60	50	34	493	185	26	16	1	1	375	194	2553	1446

Tabelle 2

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH BUNDESLÄNDERN

	BURGEN- LAND		KAERNTEN		NIEDER- OESTER- REICH		OBER- OESTER- REICH		SALZBURG		STEIER- MARK		TIROL		VORARL- BERG		WIEN		OESTER- REICH	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	10	9
1984 :	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	1	1	0	0	1	1	3	3	9	8
1985 :	0	0	2	2	4	2	5	5	4	4	4	4	3	3	1	1	5	5	28	26
1986 :	1	1	1	1	2	2	0	0	4	3	0	0	5	4	2	2	13	12	28	25
1987 :	2	1	1	1	3	2	25	24	5	3	13	13	5	5	1	1	32	27	87	77
1988 :	0	0	1	1	4	4	18	16	3	2	11	10	10	9	6	5	56	47	109	94
1989 :	1	1	8	6	6	5	26	22	7	5	12	11	8	5	4	4	73	64	145	123
1990 :	0	0	4	2	12	7	23	22	13	9	13	10	12	10	7	3	80	66	164	129
1991 :	1	1	2	2	7	4	31	26	5	4	15	8	15	14	4	4	121	93	201	156
1992 :	1	1	1	0	13	9	33	24	6	4	20	19	14	12	9	6	96	69	193	144
1993 :	3	2	5	3	9	4	32	26	4	3	16	12	23	20	4	4	140	102	236	176
1994 :	2	2	2	2	11	7	20	11	2	2	16	11	20	11	5	4	93	64	171	114
1995 :	2	0	4	4	16	7	35	15	4	4	9	5	20	6	11	4	108	52	209	97
1996 :	1	0	3	1	11	1	20	7	4	1	6	2	19	6	4	1	72	23	140	42
1997 :	4	1	5	3	7	2	24	10	5	2	3	1	13	7	5	1	36	11	102	38
1998 :	0	0	5	3	4	0	26	7	4	2	11	2	12	5	7	3	30	10	99	32
1999 :	2	1	4	3	3	2	13	6	6	0	9	1	19	4	3	0	42	12	101	29
2000 :	4	2	2	2	2	1	28	6	4	0	8	4	10	4	8	6	19	7	85	32
2001 :	0	0	0	0	10	2	14	6	1	0	2	0	7	4	3	1	54	18	91	31
2002 :	2	1	4	1	5	1	7	1	2	0	6	0	12	1	4	1	52	10	94	16
2003 :	2	0	0	0	4	0	5	0	6	1	2	1	8	1	8	5	15	6	50	14
2004 :	1	0	0	0	6	0	9	1	6	0	2	0	9	1	9	2	25	4	67	8
2005 :	0	0	5	1	6	4	7	1	5	2	2	0	5	1	2	1	24	5	56	15
2006 :	0	0	4	1	5	2	13	0	2	0	0	0	6	1	7	1	18	1	55	6
2007 :	1	1	2	1	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	3	23	5
Summe	30	15	66	41	153	68	420	238	106	53	181	115	256	135	115	61	1226	720	2553	1446

Tabelle 3

TODESFAELLE NACH RISIKOSITUATION UND JAHR

	MSM	IV Drogen	MSM/ + IVDU	Haemo- phil	Transfu- sions- empfaenger	Hetero- sexueller Kontakt	Mutter zu Kind	Nosokomiale Infektion	Anderes/ Unbekannt	SUMME
1983 :	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1984 :	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
1985 :	8	1	0	1	0	0	0	0	1	11
1986 :	9	2	0	3	0	0	1	0	2	17
1987 :	19	15	1	4	3	0	0	0	4	46
1988 :	25	12	0	1	1	2	0	0	2	43
1989 :	24	20	0	9	5	5	0	0	9	72
1990 :	37	25	1	2	3	7	2	0	6	83
1991 :	49	25	0	7	1	13	2	0	21	118
1992 :	72	40	1	7	2	15	5	0	17	159
1993 :	45	49	1	6	3	26	1	0	25	156
1994 :	70	42	0	7	2	20	2	0	18	161
1995 :	69	27	4	5	6	16	1	0	25	153
1996 :	34	21	0	2	0	12	1	0	11	81
1997 :	17	8	0	1	0	4	0	0	6	36
1998 :	8	19	3	0	1	7	0	0	7	45
1999 :	4	11	1	2	0	13	1	0	1	33
2000 :	10	17	1	2	1	8	0	0	14	53
2001 :	6	16	0	0	2	8	0	1	4	37
2002 :	3	7	0	1	1	7	0	0	3	22
2003 :	4	17	0	0	1	3	0	0	3	28
2004 :	6	7	0	0	2	8	0	0	3	26
2005 :	8	15	2	0	0	6	0	0	5	36
2006 :	5	3	0	0	0	4	0	0	4	16
2007 :	1	2	0	0	0	1	0	0	2	6
Summe	539	402	15	60	34	185	16	1	194	1446

Tabelle 3a

TODESFAELLE NACH BUNDESLAND UND JAHR

	BURGEN- LAND	KAERNTEN	NIEDER- OESTER- REICH	OBER- OESTER- REICH	SALZBURG	STEIER- MARK	TIROL	VORARL- BERG	WIEN	OESTER- REICH
1983 :	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4
1984 :	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4
1985 :	0	1	0	0	3	0	1	1	5	11
1986 :	1	0	1	1	2	1	3	1	7	17
1987 :	0	1	3	15	4	7	5	0	11	46
1988 :	0	0	1	12	1	2	3	4	20	43
1989 :	0	1	3	14	4	11	6	1	32	72
1990 :	0	2	5	11	5	4	3	3	50	83
1991 :	2	1	2	18	6	16	7	1	65	118
1992 :	1	2	7	27	3	19	13	4	83	159
1993 :	0	3	6	19	4	12	12	3	97	156
1994 :	4	3	4	30	7	9	9	8	87	161
1995 :	0	6	16	13	4	14	14	9	77	153
1996 :	0	1	0	17	1	5	9	3	45	81
1997 :	1	4	3	4	0	2	4	1	17	36
1998 :	0	5	1	9	1	3	8	3	15	45
1999 :	1	3	2	3	0	2	10	1	11	33
2000 :	2	2	4	9	1	4	7	2	22	53
2001 :	0	0	2	11	1	1	7	1	14	37
2002 :	1	1	0	7	1	1	2	1	8	22
2003 :	0	0	0	3	1	1	2	8	13	28
2004 :	0	2	0	4	0	0	3	3	14	26
2005 :	0	1	5	7	3	0	4	0	16	36
2006 :	1	1	3	3	0	0	2	3	3	16
2007 :	1	1	0	0	0	0	0	0	4	6
Summe	15	41	68	238	53	115	135	61	720	1446

Tabelle 4

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH RISIKOSITUATION (Maenner)

	MSM		IV Drogen		MSM/ + IVDU		Haemo- phil		Transfu- sions- empfaenger		Hetero- sexueller Kontakt		Mutter zu Kind		Nosokomiale Infektion		Anderes/ Unbekannt		SUMME	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	5	5	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9
1984 :	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	7
1985 :	12	12	5	5	0	0	3	2	1	1	1	1	1	1	0	2	2	25	24	
1986 :	13	12	2	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	5	4	24	21	
1987 :	35	31	17	15	1	1	6	6	3	2	0	0	0	0	0	7	6	69	61	
1988 :	55	47	26	21	0	0	5	5	1	1	3	3	1	1	0	3	3	94	81	
1989 :	53	44	29	26	2	2	14	11	2	2	11	10	0	0	0	9	8	120	103	
1990 :	69	60	33	27	0	0	2	2	3	1	10	4	3	2	0	14	10	134	106	
1991 :	74	59	46	35	2	2	7	5	0	0	12	9	2	2	0	26	21	169	133	
1992 :	78	55	39	29	1	1	5	4	1	1	15	11	0	0	0	15	12	154	113	
1993 :	91	63	47	35	0	0	12	11	2	1	15	10	3	1	0	28	24	198	145	
1994 :	72	54	28	18	1	1	3	1	3	2	11	5	0	0	0	18	10	136	91	
1995 :	73	37	17	12	2	1	3	1	5	2	14	5	1	0	0	40	17	155	75	
1996 :	60	15	16	9	1	1	7	2	0	0	9	1	1	1	0	22	8	116	37	
1997 :	26	7	15	12	0	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	27	6	73	28	
1998 :	28	7	20	8	2	2	0	0	1	0	14	7	0	0	0	14	4	79	28	
1999 :	27	4	14	5	4	2	3	2	0	0	16	6	0	0	0	9	2	73	21	
2000 :	12	3	12	2	1	1	2	1	0	0	11	3	0	0	0	16	8	54	18	
2001 :	21	7	17	9	1	0	1	1	1	0	24	4	0	0	0	7	3	72	24	
2002 :	19	2	11	6	2	0	0	0	1	0	24	2	0	0	0	12	4	69	14	
2003 :	7	2	9	4	0	0	0	0	1	0	10	1	0	0	0	5	2	32	9	
2004 :	15	2	7	1	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	8	1	43	6	
2005 :	13	4	12	3	0	0	0	0	1	0	11	2	0	0	0	10	5	47	14	
2006 :	16	0	3	1	0	0	0	0	1	0	17	1	0	0	0	8	2	45	4	
2007 :	7	1	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	2	18	4	
Summe	887	539	429	286	22	15	80	60	27	13	247	90	13	8	0	0	312	165	2017	1176

Tabelle 5

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH BUNDESLÄNDERN (Maenner)

	BURGEN- LAND		KAERNTEN		NIEDER- OESTER- REICH		OBER- OESTER- REICH		SALZBURG		STEIER- MARK		TIROL		VORARL- BERG		WIEN		OESTER- REICH	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	10	9
1984 :	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3	8	7
1985 :	0	0	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	2	2	1	1	5	5	25	24
1986 :	1	1	1	1	1	1	0	0	4	3	0	0	4	3	2	2	11	10	24	21
1987 :	1	1	1	1	2	1	16	15	4	2	11	11	5	5	0	0	29	25	69	61
1988 :	0	0	1	1	4	4	11	10	3	2	10	9	8	7	6	5	51	43	94	81
1989 :	1	1	8	6	6	5	20	18	6	5	10	9	5	3	4	4	60	52	120	103
1990 :	0	0	4	2	12	7	11	10	10	6	12	9	10	8	5	3	70	61	134	106
1991 :	1	1	2	2	6	4	20	16	3	3	10	5	15	14	4	4	108	84	169	133
1992 :	1	1	1	0	12	8	23	16	6	4	16	15	9	8	3	2	83	59	154	113
1993 :	2	1	4	3	8	4	25	20	2	1	13	10	18	15	3	3	123	88	198	145
1994 :	1	1	1	1	9	7	13	8	2	2	15	10	11	4	4	3	80	55	136	91
1995 :	2	0	4	4	14	6	18	8	4	4	7	4	12	5	6	2	88	42	155	75
1996 :	1	0	2	1	10	1	17	6	3	1	5	1	14	5	4	1	60	21	116	37
1997 :	4	1	4	2	6	2	13	6	3	1	2	1	9	5	3	1	29	9	73	28
1998 :	0	0	4	3	2	0	22	7	3	1	9	2	8	5	7	3	24	7	79	28
1999 :	1	0	3	3	3	2	9	4	6	0	5	1	11	2	1	0	34	9	73	21
2000 :	3	2	2	2	2	1	12	0	4	0	6	3	6	2	3	2	16	6	54	18
2001 :	0	0	0	0	9	2	11	5	0	0	2	0	6	3	3	1	41	13	72	24
2002 :	2	1	4	1	3	0	4	1	2	0	4	0	7	1	3	1	40	9	69	14
2003 :	1	0	0	0	2	0	2	0	3	0	2	1	5	1	6	5	11	2	32	9
2004 :	1	0	0	0	4	0	5	0	5	0	1	0	7	1	4	2	16	3	43	6
2005 :	0	0	5	1	5	3	6	1	5	2	1	0	3	1	1	1	21	5	47	14
2006 :	0	0	4	1	3	2	10	0	2	0	0	0	5	0	5	0	16	1	45	4
2007 :	1	1	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	2	18	4
Summe	24	12	59	39	128	62	277	157	88	43	146	96	181	101	78	46	1036	620	2017	1176

Tabelle 6

TODESFAELLE NACH RISIKOSITUATION UND JAHR (Maenner)

	MSM	IV Drogen	MSM/ + IVDU	Haemo- phil	Transfu- sions- empfaenger	Hetero- sexueller Kontakt	Mutter zu Kind	Nosokomiale Infektion	Anderes/ Unbekannt	SUMME
1983 :	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1984 :	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
1985 :	8	1	0	1	0	0	0	0	1	11
1986 :	9	1	0	3	0	0	0	0	2	15
1987 :	19	9	1	4	1	0	0	0	3	37
1988 :	25	8	0	1	1	1	0	0	0	36
1989 :	24	16	0	9	3	5	0	0	7	64
1990 :	37	19	1	2	0	2	1	0	6	68
1991 :	49	17	0	7	0	6	1	0	20	100
1992 :	72	30	1	7	0	4	4	0	13	131
1993 :	45	37	1	6	2	13	1	0	21	126
1994 :	70	29	0	7	0	8	0	0	16	130
1995 :	69	19	4	5	4	8	0	0	19	128
1996 :	34	13	0	2	0	4	0	0	9	62
1997 :	17	7	0	1	0	0	0	0	6	31
1998 :	8	17	3	0	1	6	0	0	6	41
1999 :	4	7	1	2	0	7	1	0	0	22
2000 :	10	13	1	2	0	5	0	0	13	44
2001 :	6	9	0	0	1	4	0	0	4	24
2002 :	3	4	0	1	0	6	0	0	3	17
2003 :	4	12	0	0	0	1	0	0	1	18
2004 :	6	5	0	0	0	5	0	0	3	19
2005 :	8	9	2	0	0	2	0	0	5	26
2006 :	5	2	0	0	0	2	0	0	4	13
2007 :	1	1	0	0	0	1	0	0	2	5
Summe	539	286	15	60	13	90	8	0	165	1176

Tabelle 7

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH RISIKOSITUATION (Frauen)

	MSM		IV Drogen		MSM/ + IVDU		Haemo- phil		Transfu- sions- empfaenger		Hetero- sexueller Kontakt		Mutter zu Kind		Nosokomiale Infektion		Anderes/ Unbekannt		SUMME	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1984 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1985 :	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2
1986 :	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4
1987 :	0	0	9	8	0	0	0	0	2	2	4	3	0	0	0	0	3	3	18	16
1988 :	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1	0	0	2	2	15	13
1989 :	0	0	16	13	0	0	0	0	4	4	1	0	2	1	0	0	2	2	25	20
1990 :	0	0	12	7	0	0	0	0	3	3	14	12	0	0	0	0	1	1	30	23
1991 :	0	0	9	8	0	0	0	0	3	2	16	11	3	2	0	0	1	0	32	23
1992 :	0	0	17	13	0	0	0	0	1	1	15	11	1	1	0	0	5	5	39	31
1993 :	0	0	13	12	0	0	0	0	2	2	17	12	1	1	0	0	5	4	38	31
1994 :	0	0	14	10	0	0	0	0	1	1	16	9	0	0	0	0	4	3	35	23
1995 :	0	0	21	8	0	0	0	0	1	1	21	8	3	1	0	0	8	4	54	22
1996 :	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	3	0	24	5
1997 :	0	0	8	4	0	0	0	0	1	1	14	4	0	0	0	0	6	1	29	10
1998 :	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	5	1	20	4
1999 :	0	0	10	3	0	0	0	0	2	2	15	3	0	0	0	0	1	0	28	8
2000 :	0	0	9	6	0	0	0	0	2	2	17	5	0	0	1	1	2	0	31	14
2001 :	0	0	8	6	0	0	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	1	0	19	7
2002 :	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	0	25	2
2003 :	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	4	2	18	5
2004 :	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	3	0	24	2
2005 :	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	2	0	9	1
2006 :	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	1	0	10	2
2007 :	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	1
Summe	0	0	190	116	0	0	0	0	23	21	246	95	13	8	1	1	63	29	536	270

Tabelle 8

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH BUNDESLÄNDERN (Frauen)

	BURGEN- LAND		KAERNTEN		NIEDER- OESTER- REICH		OBER- OESTER- REICH		SALZBURG		STEIER- MARK		TIROL		VORARL- BERG		WIEN		OESTER- REICH	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1984 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1985 :	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2
1986 :	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	4	4
1987 :	1	0	0	0	1	1	9	9	1	1	2	2	0	0	1	1	3	2	18	16
1988 :	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	1	1	2	2	0	0	5	4	15	13
1989 :	0	0	0	0	0	0	6	4	1	0	2	2	3	2	0	0	13	12	25	20
1990 :	0	0	0	0	0	0	12	12	3	3	1	1	2	2	2	0	10	5	30	23
1991 :	0	0	0	0	1	0	11	10	2	1	5	3	0	0	0	0	13	9	32	23
1992 :	0	0	0	0	1	1	10	8	0	0	4	4	5	4	6	4	13	10	39	31
1993 :	1	1	1	0	1	0	7	6	2	2	3	2	5	5	1	1	17	14	38	31
1994 :	1	1	1	1	2	0	7	3	0	0	1	1	9	7	1	1	13	9	35	23
1995 :	0	0	0	0	2	1	17	7	0	0	2	1	8	1	5	2	20	10	54	22
1996 :	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	1	1	5	1	0	0	12	2	24	5
1997 :	0	0	1	1	1	0	11	4	2	1	1	0	4	2	2	0	7	2	29	10
1998 :	0	0	1	0	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	0	0	6	3	20	4
1999 :	1	1	1	0	0	0	4	2	0	0	4	0	8	2	2	0	8	3	28	8
2000 :	1	0	0	0	0	0	16	6	0	0	2	1	4	2	5	4	3	1	31	14
2001 :	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	13	5	19	7
2002 :	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	0	5	0	1	0	12	1	25	2
2003 :	1	0	0	0	2	0	3	0	3	1	0	0	3	0	2	0	4	4	18	5
2004 :	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	1	0	2	0	5	0	9	1	24	2
2005 :	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	9	1
2006 :	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	10	2
2007 :	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1
Summe	6	3	7	2	25	6	143	81	18	10	35	19	75	34	37	15	190	100	536	270

Tabelle 9

TODESFAELLE NACH RISIKOSITUATION UND JAHR (Frauen)

	MSM	IV Drogen	MSM/ + IVDU	Haemo- phil	Transfu- sions- empfaenger	Hetero- sexueller Kontakt	Mutter zu Kind	Nosokomiale Infektion	Anderes/ Unbekannt	SUMME
1986 :	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
1987 :	0	6	0	0	2	0	0	0	1	9
1988 :	0	4	0	0	0	1	0	0	2	7
1989 :	0	4	0	0	2	0	0	0	2	8
1990 :	0	6	0	0	3	5	1	0	0	15
1991 :	0	8	0	0	1	7	1	0	1	18
1992 :	0	10	0	0	2	11	1	0	4	28
1993 :	0	12	0	0	1	13	0	0	4	30
1994 :	0	13	0	0	2	12	2	0	2	31
1995 :	0	8	0	0	2	8	1	0	6	25
1996 :	0	8	0	0	0	8	1	0	2	19
1997 :	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5
1998 :	0	2	0	0	0	1	0	0	1	4
1999 :	0	4	0	0	0	6	0	0	1	11
2000 :	0	4	0	0	1	3	0	0	1	9
2001 :	0	7	0	0	1	4	0	1	0	13
2002 :	0	3	0	0	1	1	0	0	0	5
2003 :	0	5	0	0	1	2	0	0	2	10
2004 :	0	2	0	0	2	3	0	0	0	7
2005 :	0	6	0	0	0	4	0	0	0	10
2006 :	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
2007 :	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe	0	116	0	0	21	95	8	1	29	270

Tabelle 10

Verteilung der Faelle nach Risikosituation

Personen welche zum Zeitpunkt der Diagnose juenger als 13 Jahre waren

(Paediatriische Faelle)

	Knabe		Maedchen		TOTAL	
	E	T	E	T	E	T
1. Mutter-zu-Kind Risiko der Mutter:						
- IV Drogen	8	5	6	5	14	10
- Mutter kommt aus Land mit haeufiger hetero- sexueller Uebertragung	0	0	1	0	1	0
- Heterosexuelle Uebertragung	2	2	3	2	5	4
- Blutkonservenempfaenger	3	1	3	1	6	2
- Anderes*/unbekannt	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	13	8	13	8	26	16
2.Haemophil/ Gerinnungsstoerung	3	1	0	0	3	1
3.Transfusionsempfaenger	3	1	0	0	3	1
4.Anderes	1	0	1	0	2	0
Summe	20	10	14	8	34	18